


新年度1ヵ月が経ちましたが、新しい環境の中皆様いかがお過ごしでしょうか。新しい方々も病棟には慣れてきましたでしょうか。皆で協力し、よりよいケアが提供できるよう頑張りましょう。


## 特集 The 新人教育

保助看法と看護師等の人材確保の促進に関する法律が改正され、H22年4月1日から新たに業務に従事する看護職員の臨床研修が努力義務化されました。

新人看護職員研修ガイドライン（H21.12月）に基づき、当センターでは、今までの新人研修に**ローテーション研修**を加えました。



## 今年の新卒研修は？



ローテーション研修の指導者さん、師長さん、  
病棟・外来・手術室の皆さまのご尽力のおかげです。  
本当にありがとうございます♡  
皆さまの大切な新人スタッフ、配属までもう少しお待ちください

# CNS, CNからの情報

## 専門看護師（CNS）の役割（その5）：スタッフ教育



今、新人Nsのローテーション研修真っ只中ですが、スタッフが自律した専門職となるように「**教**え**育**む」ことも、CNSの大事な役割です。

基本に戻って根拠を調べ、その患者さまにとってのケアの意味やデータの意味を考えてアセスメントしケアできるスタッフに育って！！という気持ちをこめて…

小児看護専門看護師 市原真穂  
PHS (787)



### とある日のOΔさん(新人Ns)とのやりとり…

排泄ケアのあとに…(この物語はフィクションです)

この子にとって、今のこの尿量って、多いのかな？少ないのかな？

えっと～…、小児の一回の尿量は…

尿の色はどうだったかな？水分量は適切だったアセスメントしていいかな？

まだ処置の手順で、頭が一杯で…

手順を一緒に振り返ってみて、そのあと、排泄の生理機能について一緒に考えよう！




## 摂食・嚥下障害看護CN 片山ゆかり(2B・母子棟)



14歳で初めて誤嚥性肺炎を起こし、経管栄養を導入せざるを得なくなりました。以前のように全て口から食べてほしいのですが。

学齢期に経管栄養を開始した脳性まひ児の経管栄養開始時の学年



引用・参考) 北住映二他: 子どもの摂食・嚥下障害, 永井書店, p70, 2007.

きざみ食・水分とろみなしで誤嚥なく食事摂取をしてきた児でも、思春期の頃を境に、誤嚥する可能性が高まるため、安全な栄養摂取法の検討が必要です。

口を閉じない・舌を出す嚥下パターンの定着成長に伴いのどの形状が縦長になる

嚥下機能が追いつかない！

誤嚥性肺炎、体重減少 など

- ★乳幼児期のうちに正しい嚥下パターンの獲得を支援。
- ★就学後は、食事時のゼロつきやムセ増加、体重停滞・減少がないか注意。
- ★経管栄養を上手に活用。(家族の精神的支援も行う)



## 褥瘡治療には、どのような薬剤がありますか？

### ゲーベンクリーム

細胞膜・細胞壁に作用する抗菌作用により、細菌感染を防ぎ傷をきれいにする。滲出液が高いため、滲出液が多いと不適なことがある

### ユーパスタ

ポピドンヨードの殺菌作用  
砂糖による浸出液吸収作用  
肉芽形成促進作用

### プロスタンディン軟膏

病変局所の循環障害改善作用  
肉芽形成促進作用  
出血傾向の患者には出血傾向増加の恐れがある

### カデックス軟膏

ヨウ素をカデキソマー中に含有させたもので、滲出液の吸収力は高い  
周囲皮膚への色素沈着予防として、白色ワセリンを塗布し使用する

### アクトシン軟膏

局所血流増加作用による肉芽形成促進作用  
創面が乾燥しすぎないように注意



### ブロメライン軟膏

創傷面の壊死組織の分解・除去作用により壊死組織を取り除いて傷をきれいにする  
炎症滲出物吸収作用

皮膚・排泄ケアCN 室岡陽子(外来)

滲出液の吸収力高い